

Instructie voor

testcharts printen in Flexi Sign & Print

improve]




Improve Colormangement

Bedrijvenweg 1, 5688 XH Oirschot


tel. 0499-377722 email info@improve-cm.com

KvK-nr. 17194526 / BTW-nr. NL141684-872B01




afbeelding 1

maak een nieuwe set-up aan



afbeelding 2

selecteer je merk en type printer



afbeelding 3

open de ColorProfiler
module

Instructie voor

testcharts printen in Flexi Sign & Print

improve]




Improve Colormangement

Bedrijvenweg 1, 5688 XH Oirschot


tel. 0499-377722 email info@improve-cm.com

KvK-nr. 17194526 / BTW-nr. NL141684-872B01



afbeelding 4

selecteer "Create ICC
output profile"



afbeelding 5

controleer setting

Instructie voor

testcharts printen in Flexi Sign & Print

improve]




Improve Colormangement

Bedrijvenweg 1, 5688 XH Oirschot


tel. 0499-377722 email info@improve-cm.com

KvK-nr. 17194526 / BTW-nr. NL141684-872B01



afbeelding 3

of importeer je
bestaande setting



afbeelding 4

print de ink limit test chart

Instructie voor

testcharts printen in
Flexi Sign & Print

improve]




Improve Colormangement

Bedrijvenweg 1, 5688 XH Oirschot


tel. 0499-377722 email info@improve-cm.com

KvK-nr. 17194526 / BTW-nr. NL141684-872B01



afbeelding 5

de Production Manager
gaat nu aan de gang met
RIPpen en printen van het
bestand



afbeelding 6

controleer op bleed en op
de toename van dekking in
de hoogste percentages;
kijk goed waar de dekking
niet verder toeneemt en
voer deze waarde in bij de
inklimieten

Belangrijk: SAVE steeds de
setting na elke stap



afbeelding 7

controleer de aangebrachte
aanpassingen

Instructie
voor

testcharts printen in
Flexi Sign & Print

improve]




Improve Colormangement

Bedrijvenweg 1, 5688 XH Oirschot

tel. 0499-377722 email info@improve-cm.com


KvK-nr. 17194526 / BTW-nr. NL141684-872B01



afbeelding 8

Print nu het linearisatie bestand en stuur die via de post naar [KLEURPROFIEL.COM](mailto:info@kleurprofiel.com).

Hier wordt de linearisatie spectraal doorgemeten aan de hand van uw standaard inklimieten wordt er een lineaire situatie gemaakt voor uw printer waarmee u niet meer inkt gebruikt dan noodzakelijk voor een prima resultaat.



afbeelding 9

Let er op dat de juiste fotospectraalmeter staat ingesteld - zie afbeelding